

MODEL ROKU 2016



JEEP GRAND CHEROKEE

Ceny detaliczne w złotych z VAT	Silnik	Paliwo	Napęd	Skrzynia biegów	Laredo	Limited	Overland	75th Anniversary	Summit	SRT	
	V6 3.0 CRD / 190 KM	Diesel	4x4 Quadra-Trac II	8-stopniowa automatyczna	234 000						
	V6 3.0 CRD / 250 KM	Diesel	4x4 Quadra-Trac II	8-stopniowa automatyczna		251 000			296 000		
	V6 3.0 CRD / 250 KM	Diesel	4x4 Quadra-Drive II	8-stopniowa automatyczna			292 000			313 500	
	PENTASTAR V6 3.6L / 286 KM	Benzyna	4x4 Quadra-Trac II	8-stopniowa automatyczna			287 500			309 000	
	HEMI V8 5.7L / 352 KM	Benzyna	4x4 Quadra-Drive II	8-stopniowa automatyczna			321 100			342 600	
HEMI V8 6.4L / 468 KM	Benzyna	4x4 SRT8 Quadra-Trac	8-stopniowa automatyczna							371 900	

- nie dostępne; S - standard; O - opcja; P - pakiet/ opcja dostępna w pakiecie

Kod	Wyposażenie standardowe	Cena z VAT	Laredo	Limited	Overland	75th Anniversary	Summit	SRT
<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>								
BNB	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganie hamowania awaryjnego BAS	-	S	S	S	S	S	S
BGG	Zaawansowany system wspomaganie hamowania awaryjnego ABA	-	-	-	S	S	S	S
BHC	System osuszanie hamulców RBS	-	S	S	S	S	S	S
BHD	System gotowości hamulców RAB	-	S	S	S	S	S	S
BNG	Asystent ruszania pod górę HSA	-	S	S	S	S	S	S
LSR	System ostrzegania o najeźdźaniu na poprzedzający pojazd FCW	-	-	-	S	S	S	S
BNT	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC	-	S	S	S	S	S	S
BR6	Hamulce tarczowe 4 kół z układem ABS	-	-	-	S	S	S	S
BR1	Hamulce PERFORMANCE o charakterystyce sportowej	-	-	P	S	S	S	S
BR4	Wyczynowe hamulce Brembo z systemem ABS	-	-	-	-	-	-	S
LSE	System reakcji powypadkowej EARS (odblokowuje zamki drzwi, włącza oświetlenie)	-	S	S	S	S	S	S
CGU	System mocowania fotelików dziecięcych LATCH	-	S	S	S	S	S	S
CG3	Wielostopniowe przednie poduszki powietrzne	-	S	S	S	S	S	S
CJ2	Boczne kurtynowe poduszki powietrzne dla dwóch rzędów siedzeń	-	S	S	S	S	S	S
S05	Boczne fotelowe poduszki powietrzne z przodu	-	S	S	S	S	S	S
CGY	Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy	-	S	S	S	S	S	S
CB0	Aktywne zagłówki foteli przednich	-	S	S	S	S	S	S
LSB	Autoalarm	-	S	-	-	-	-	S
LS0	Autoalarm DELUXE	1 700	O	O	S	S	S	S
G0X	Immobilizator silnika Sentry Key	-	S	S	S	S	S	S
G04	Bezkluczowy system dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go™ z	-	S	S	S	S	S	S
XGM	Monitorowanie ciśnienia kół z wyświetlaczem	-	S	S	S	S	S	S
XAC	Kamera podglądu drogi cofania ParkView™	-	-	-	S	S	S	S
XH4	Asystent parkowania przodem/tyłem ParkSense	2 900	O	S	S	S	S	S
XAN	Monitorowanie martwych pól widzenia BSM / detektor obiektów przecinających drogę	-	-	-	S	S	S	S
<b>UKŁAD NAPĘDOWY &amp; WŁAŚCIWOŚCI TERENOWE</b>								
NZ1	Ograniczona moc silnika DIESEL	-	S	-	-	-	-	-
733	Filtr cząstek stałych DPF (z silnikiem V6 3.0 CRD)	-	S	S	S	S	S	S
XKN	FLEX FUEL przystosowanie od biopaliwa E85 (tylko silnik Pentastar V6 3,6l)	-	-	-	S	S	S	S
DFD	8-biegowa skrzynia automatyczna 8HP70	-	S	S	S	S	S	S
DFL	8-biegowa skrzynia automatyczna 845RE (z silnikiem Pentastar V6 3,6l)	-	-	-	S	S	S	S
MDS	System zmiennej pojemności czynnej MDS (z silnikiem Hemi V8 5,7l i Hemi V8 6,4l)	-	-	-	S	S	S	S
DKA	System napędu 4x4 Quadra-Trac II® przełożenie redukcyjne 2,72:1	-	S	S	S (3,6l)	S	S (3,6l)	S
AWB	System napędu 4x4 Quadra-Drive II® przełożenie redukcyjne 2,72:1	-	P	P	S	P	S	S
DHB	Aktywny system napędu 4x4 SRT8 Selec-Trac (tryby: tor, sport, auto, śnieg, holowanie)	-	-	-	-	-	-	S
XAB	System zarządzania trakcją Selec-Terrain™ (Tryby: Auto, Śnieg, Piasek, Bloto, Skąły)	-	S	S	S	S	S	-
DSF	Elektronicznie sterowany tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym tarciu wewnętrznym ELSD	-	P	P	S	P	S	S
SER	Zawieszenie pneumatyczne Quadra-Lift™ - 5 poziomów przeswitu: Park 165 mm; Aero 190 mm; NRH 205 mm; Off-road I 238 mm; Off-road II 271 mm	-	-	-	S	S	S	-
SMC	Dwa tryby pracy aktywnego zawieszenia	-	-	-	-	-	-	S
BNH	Asystent zjazdu HDC prędkość zależna od biegu, działa na biegu wstecznym	-	S	S	S	S	S	-
DLE	Przełożenie osi tylnej 3.70 (SRT8)	-	-	-	-	-	-	S
DPM	Przełożenie osi tylnej 3.09 (z silnikiem Pentastar V6 3,6l i Hemi V8 5,7l)	-	-	-	S	S	S	-
DLK	Przełożenie osi tylnej 3.45 (z silnikiem V6 3.0 CRD)	-	S	S	S	S	S	-
NMC	Wysokowydajne chłodzenie silnika (niedostępny z silnikiem Pentastar V6 3,6l)	-	P	P	S	S	S	S
XXE	Elektro-hydrauliczne wspomaganie kierownicy (z silnikiem V6 3,6l i V6 3.0 CRD)	-	-	-	S	S	S	-
SBX	Sportowy układ kierowniczy	-	-	-	-	-	-	S
SDX	Sportowe zawieszenie SRT HIGH PERFORMANCE	-	-	-	-	-	-	S
SDE	Sportowe zawieszenie PERFORMANCE	-	-	P	S	S	S	-
<b>WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE &amp; FUNKCJONALNOŚĆ</b>								
MNC	Chromowane klamki drzwi	-	-	S	S	-	S	-
MNK	Klamki drzwi w kolorze nadwozia	-	S	-	-	S	-	S
MW1	Chromowane relingi dachowe	-	S	S	S	S	-	-
MW1	Relingi dachowe z brązowymi akcentami	-	-	-	-	S	-	-
MW8	Czarne listwy dachowe	-	-	-	-	-	-	S
XJM	System wlewu paliwa bez korka, drzwiczki wlewu blokowane centralnym zamkiem	-	S	S	S	S	S	S
NEC	Chromowana końcówka układu wydechowego (z silnikiem Pentastar V6 3,6l)	-	-	-	S	S	S	-
NEL	Podwójna chromowana końcówka układu wydechowego	-	S	S	S	S	S	S
GEG	Ciemne szyby w części tylnej	2 100	-	O	S	S	S	S
GWJ	Dwuczściowy panoramiczny dach Command View z elektrycznie odsuwaną roletą	8 800	-	O	S	S	S	S
GU5	Lusterka boczne elektrycznie składane i podgrzewane	-	S	-	-	-	-	-
GYC	Lusterka boczne asferyczne, elektrycznie składane i podgrzewane, z automatycznym ściemnianiem	-	-	S	S	S	S	S
LBL	Dolne lampki LED dla kierowcy i pasażera	-	-	-	-	-	-	S
LBR	Przednie i tylne wewnętrzne lampki LED	-	S	S	S	S	S	S
LCB	Lampki w drzwiach	-	-	-	S	S	S	-
LCR	Wymijana lampka oświetlenia bagażnika z funkcją latarki z litowo-jonową baterią	-	S	S	S	S	S	S
LNN	Reflektory przeciwmgłowe PREMIUM	-	S	S	S	S	S	-
LN6	Reflektory przeciwmgłowe SRT	-	-	-	-	-	-	S
LNV	Reflektory przeciwmgłowe LED	-	-	-	-	S	-	-
LPG	Tylne lampy przeciwmgłowe	-	S	S	S	S	S	S
LMG	Reflektory z automatycznym włączaniem	-	S	S	S	S	S	S
LMZ	Reflektory Bi-ksenonowe	-	S	S	S	S	-	-
LMQ	Adaptacyjne reflektory Bi-ksenonowe	-	-	-	-	-	S	S
JHS	Zintegrowane spryskiwacze reflektorów	-	S	S	S	S	S	S
JKJ	Automatyczne poziomowanie reflektorów przednich	-	S	S	S	S	S	S
LMS	System SmartBeam™ - system automatycznego sterowania światłami drogowymi	-	P	S	S	S	S	S
LMZ	Światła LED do jazdy dziennej	-	S	S	S	S	S	S
LAY	Tylne lampy LED	-	S	S	S	S	S	S
MRB	Boczne spoilery napogowe w kolorze nadwozia	-	-	-	-	-	-	-
MRD	Poszerzone nadkola	-	-	-	-	-	-	S
MFD	Chromowany grill (LIMITED)	-	-	S	-	-	-	-
MFE	Chromowany grill (OVERLAND)	-	-	-	S	S	-	-
MFK	Grill w kolorze nadwozia (SRT)	-	-	-	-	-	-	-
MFN	Grill w kolorze nadwozia (LAREDO)	-	S	-	-	-	-	S
MF1	Chromowany grill i oprawy lamp przeciwmgłowych	-	-	-	-	-	-	-
MF	Wykończenie przodu 75th Anniversary z brązowymi akcentami	-	-	-	-	S	-	-
RHC	Antena w kolorze nadwozia typu "shark" na dachu	-	S	S	S	S	S	S

Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

JEEP GRAND CHEROKEE CENY & WYPOSAŻENIE



JEEP GRAND CHEROKEE WYPOSAŻENIE & OPCJE

Kod	Wyposażenie standardowe	Cena z VAT	Laredo	Limited	Overland	75th Anniversary	Summit	SRT
<b>WNĘTRZE &amp; FUNKCJONALNOŚĆ</b>								
JT4	Elektrycznie regulowany w 8-plaszczynach fotel kierowcy i w 6-plaszczynach	-	S	-	-	-	-	-
JT2	Elektrycznie regulowany w 8-plaszczynach fotel kierowcy i pasażera, pamięć ustawień fotela kierowcy (dla dwóch kierowców)	-	-	S	S	S	S	S
JRN	Elektrycznie regulowane w 4-plaszczynach podparcie lędźwiowe fotela kierowcy i	-	S	-	S	S	S	S
LEW	Pamięć ustawień fotela kierowcy / radia / lusterek bocznych	-	-	S	S	S	S	S
CAJ	Wentylowane fotele przednie	-	-	-	S	S	S	S
JPM	Przednie fotele podgrzewane	-	P	S	S	S	S	S
JPZ	Podgrzewana kanapa tylna	-	-	S	S	S	S	S
CDW	Składane na płasko oparcie fotela przedniego pasażera	-	S	-	-	-	-	-
CFN	Dzielone w proporcji 60/40 i składane oparcie kanapy tylnej z podłokietnikiem	-	S	S	S	S	S	S
JRC	Elektrycznie otwierane drzwi bagażnika	-	-	S	S	S	S	S
CKR	Siatka bagażnika	-	-	-	S	-	S	-
CSC	Pokrywa bagażnika	-	S	S	S	S	S	S
CMB	Wykładzina Berbet w bagażniku	-	-	-	-	-	S	-
*F7	Tapicerka materiałowa	-	S	-	-	-	-	-
*UL	Tapicerka skórzana Premium	-	-	S	-	S	-	-
*GL	Tapicerka skórzana NAPPA z perforowaniem i przesykami	-	-	-	S	-	-	-
*HL	Tapicerka skórzana NATURA PLUS z perforowaniem i przesykami	-	-	-	-	-	S	-
*DZ	Tapicerka skórzana NATURA PLUS / zamknięcie z perforowaniem	-	-	-	-	-	-	S
GNC	Zasłony słoneczne z podświetlanymi lusterkami kosmetycznymi	-	S	S	S	S	S	S
GNS	Lusterko wsteczne z automatycznym ściemnianiem i wbudowanym mikrofonem	-	S	S	S	S	S	S
HAF	Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z czujnikami podczterwieni i filtrem powietrza	-	S	S	S	S	S	S
CLZ	Luksusowe maty podłogowe przód/tył z logo	-	S	S	S	S	S	S
CWP	Podświetlane uchwyty na kubki/butelki	-	S	S	S	S	S	S
PPJ	Podświetlane progi z logo Jeep	-	-	-	-	-	S	-
JJM	Gniazdo 12V w bagażniku	-	S	S	S	S	S	-
JKP	Dodatkowe gniazdo 12V	-	S	S	S	S	S	S
NHS	Podgrzewane koło kierownicy	-	-	S	S	S	S	S
RDZ	Sterowanie radiem w kole kierownicy	-	S	S	S	S	S	S
XAR	Srebrne sportowe pedały	-	-	-	-	-	-	S
XDA	Skórzane obszyte deski rozdzielczej, podłokietników w drzwiach i centralnego podłokietnika	-	-	-	S	S	S	S
JAV	Konfigurowany wyświetlacz osłógw PERFORMANCE	-	-	-	-	-	-	S
JHC	Czujnik deszczu wycieraczek przedniej szyby	-	S	S	-	S	S	S
JP3	Elektrycznie otwierane okna, przednie otwierana/zamykana jednym naciśnięciem	-	S	S	S	S	S	S
JDJ	Prędkościomierz wyskalowany do 240 km/h	-	S	S	S	S	S	-
IDU	Prędkościomierz wyskalowany do 300 km/h	-	-	-	-	-	-	S
NHM	Tempomat	-	S	S	S	S	S	S
NH3	Zawansowany adaptacyjny tempomat ACC	-	-	-	-	-	S	S
SUB	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczynach, z pamięcią ustawień	-	-	S	S	S	S	S
SUD	Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczynach	-	S	-	-	-	-	-
XBG	Łopatki zmiany biegów przy kierownicy	-	S	S	S	S	S	S
CVB	Sportowa obszyta skórą dźwignia zmiany biegów	-	-	-	-	-	-	S
CVV	Obszyta skórą dźwignia zmiany biegów	-	S	S	S	S	S	-
SCV	Obszyte skórą koło kierownicy	-	S	S	-	S	-	-
SCW	Koło kierownicy - połączenie drewna i skóry	-	-	-	S	-	S	-
SCC	Sportowa, obszyta skórą kierownica	-	-	-	-	-	-	S
<b>TECHNOLOGIA</b>								
LAZ	Centrum informacyjne pojazdu EVIC z programowanymi funkcjami (7" ekran)	-	S	S	S	S	S	S
RG3	System multimedialny SMART TOUCH 3 AM/FM/Digital Media	-	S	S	-	-	-	-
RG4	System multimedialny SMART TOUCH 4 AM/FM/Digital Media	6 600	0	0	S	S	S	S
RSQ	Uconnect Phone: system komunikacji bezprzewodowej w technologii Bluetooth®	-	S	0	S	S	S	S
AJE	System nagłośnienia Harman Kardon (19 głośników)	-	-	-	-	-	S	S
RDH	Wzmacniacz o mocy 825 Watt	-	-	-	-	-	-	S
RCG	6 głośników	-	S	-	-	-	-	-
RC3	Zestaw 9 głośników Alpine Premium, subwoofer, Matrix Surround Sound	-	-	S	S	S	-	-
RFD	Wzmacniacz o mocy 506 Watt	-	-	S	S	S	-	-
RSX	Port USB	-	S	S	S	S	S	S
RS1	Gniazdo na karty SD	-	S	S	S	S	S	S
RS4	Podwójny port USB - tylko do ładowania	-	-	S	S	S	S	S
RH1	Pojedyńczy odtwarzacz CD (w przednim podłokietniku)	-	S	S	S	S	S	S
AEK	Pakiet ENTERTAINMENT dwa tylne ekrany DVD (zawiera odtwarzacz Blu Ray)	8 800	-	0	0	0	0	0
ANC	System aktywnego wyciszenia ANC	-	-	-	-	-	S	S
<b>KOŁA &amp; OPONY</b>								
TAD	Opomy typu RUN FLAT	-	-	-	-	-	-	S
TBB	Pełnowymiarowe koło zapasowe 245/65 R18 (KUMHO Solus KL21 All-Season)	-	S	S	S	S	S	-
WLB	Stalowe koło zapasowe	-	S	S	S	S	S	-
TCZ	Opomy 265/50 R20XL BSW 3-sezonowe (CONTINENTAL CrossContact UHP)	-	-	P	S	S	S	-
TKG	Opomy 265/60R18 BSW 3-sezonowe (PIRELLI)	-	S	S	-	-	-	-
TWA	Opomy 295/45 ZR20 BSW 3-sezonowe HIGH PERFORMANCE (PIRELLI)	-	-	-	-	-	-	S
WBL	Aluminiowe polerowane obręcze kół 18" X 8.0"	-	-	S	-	-	-	-
WFP	Aluminiowe chromowane na czarno obręcze kół 20" X 10"	-	S	-	-	-	-	S
WRD	Aluminiowe obręcze kół 20" X 8.0"	0	-	P	S	-	0	-
WDE	Aluminiowe brązowe obręcze kół 20" X 8.0" wzór 75th Anniversary	-	-	-	-	S	-	-
WSC	Aluminiowe polerowane obręcze kół 20" X 8.0"	-	-	-	-	-	S	-
GCD	Aluminiowe 5-cio ramienne polerowane obręcze kół 20" X 10"	3 200	-	-	-	-	-	0
<b>OPCJE &amp; PAKIETY</b>								
210	Lakier metaliczny	4 600	0	0	0	0	0	0
802	Lakier perłowy	4 600	0	0	0	0	0	0
5JK	Lakier biały PW7	0	0	0	0	0	0	0
5CJ	Lakier trójwarstwowy	10 900	-	-	-	-	0	0
728	Luksusowa tapicerka skórzana Sepia Laguna	10 900	-	-	-	-	-	0
ADG	Pakiet ADVANCED SAFETY	0	-	-	S	S	S	S
BGG	Zawansowany asystent hamowania awaryjnego	-	-	-	-	-	-	-
LSU	System ostrzegania o najeźdźaniu na poprzedzający pojazd FCW Plus	-	-	-	-	-	-	-
NH3	Zawansowany adaptacyjny tempomat ACC	-	-	-	-	-	-	-
XAN	Monitorowanie martwych pól widzenia BSM / detektor obiektów przecinających drogę cofania	-	-	-	-	-	-	-
AFF	Pakiet LUXURY	3 300	0	-	-	-	-	-
JPM	Przednie fotele podgrzewane	-	-	-	-	-	-	-
LMS	System automatycznego sterowania światłami drogowymi SmartBeamTM	-	-	-	-	-	-	-
AHC	Pakiet Trailer	2 200	0	0	-	S	-	-
NMC	Wysokowydajne chłodzenie silnika	-	-	-	-	-	-	-
SES	Automatyczne poziomowanie osi tylnej	-	-	-	-	-	-	-
75A	Edycja 75th Anniversary	0	-	-	-	S	-	-
S75	Pakiet stylistyczny 75th Anniversary	-	-	-	-	-	-	-
MF	Wykończenie przodu 75th Anniversary z brązowymi akcentami	-	-	-	-	-	-	-
WP2	Aluminiowe brązowe obręcze kół 20" X 8.0" wzór 75th Anniversary	-	-	-	-	-	-	-
LVV	Reflektory przeciwmgielne LED	-	-	-	-	-	-	-
AWT	Pakiet Performance (nieodstępny z silnikiem V6 3.6 VVT)	9 900	-	0	S	-	S	-
BR1	Hamulce tarczowe o charakterystyce sportowej	-	-	-	-	-	-	-
SDE	Zawieszenie o charakterystyce sportowej	-	-	-	-	-	-	-
TX9	Opomy 265/50R20 BSW 3 Season	-	-	-	-	-	-	-
Z2C	Opomy Continental	-	-	-	-	-	-	-
WRD	Aluminiowe obręcze kół 20" x 8.0"	-	-	-	-	-	-	-
AWY	Pakiet Off-Road (nieodstępny z silnikiem V6 3.6 VVT)	5 500	0	0	0	0	-	-
ADL	Pakiet płyt osłonowych podwozia	-	-	-	-	-	-	-
AWB	System napędu 4x4 Quadra-Drive II	-	-	-	S	-	-	-
TJM	Opomy 265/60R18 BSW All Terrain (Michelin)	-	-	-	-	-	-	-
WBL	Aluminiowe obręcze kół 18" x 8.0"	-	-	-	-	-	-	-

Wszystkie samochody osobowe marki Jeep sprzedane od 1.01.2012 i zakupione w punktach sprzedaży dealerów Jeep w Polsce, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów. W całym okresie ważności tej gwarancji Klient otrzymuje usługę ASSISTANCE 24h, ważną na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Fiat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży.

MODEL ROKU 2016

LAKIERY & TAPICERKI

Jeep JEEP GRAND CHEROKEE		Kod 1	802	802	802	802	802	210	210	802	5JQ	5CJ	802	210
		Kod 2	PXR	PRM	PRV	PT6	PTW	PSC	PAU	PGR	PW7	PWD	PBU	PAR
			Brilliant Black	Redline	Velvet Red	Light Brownstone	Luxury Brown	Billet Silver	Granite Crystal	Recon Green	Bright White	Ivory White	True Blue	Maximum Steel
		Kod	Perłowy	Perłowy	Perłowy	Perłowy	Perłowy	Metaliczny	Metaliczny	Perłowy		Trójwarstwowy	Perłowy	
Laredo	Morocco	1F7												
Limited	Morocco	1UL												
	New Zealand	3UL												
Overland	Morocco	1GL												
	Nepal	ULF												
	Vesuvio	UCF												
Summit	Morocco	1HL												
	Grand Canyon	USE												
	Dark Siena	T9E												
SRT	Torque Black	1DZ												
	Sepia Brown	VXL												
75th Anniversary	Tangerine Black	1AM												
	Frost beige	3AM												

Prezentowane kolory są tylko ilustracją i nie oddają rzeczywistego wyglądu lakieru.

DANE TECHNICZNE

Jeep JEEP GRAND CHEROKEE		LAREDO V6 3.0 CRD	LIMITED, OVERLAND, 75th ANN., SUMMIT V6 3.0 CRD	OVERLAND, SUMMIT V6 3.6L	OVERLAND, SUMMIT V8 5.7L HEMI	SRT V8 6.4L HEMI
<b>DANE TECHNICZNE</b>						
SLNIK		turboladowany common-rail diesel z intercoolerem, technologia MultiJet II, 24 zawory, DOHC, zmienna geometria łopatek turbosprężarki		benzynowy Pentastar, 24-zawory, DOHC, podwójne zmienne fazy rozrządu VVT	benzynowy Hemi, 16 zaworów, OHV, podwójne zmienne fazy rozrządu VVT, system zmiennej pojemności czynnej MDS	benzynowy Hemi, 16 zaworów, OHV, podwójne zmienne fazy rozrządu VVT, system Fuel Saver
UKŁAD CYLINDRÓW		V6 60°		V6 60°	V8 90°	V8 90°
POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm³)		2 987		3 604	5 654	6 417
MOC MAKSYMALNA KM (kW) przy obr./min.		190 (140) przy 4 000	250 (184) przy 4 000	286 (210) przy 6 350	352 (259) przy 5 200	468 (344) przy 6 250
MAX. MOMENT OBROTOWY (Nm) przy obr./min.		440 przy 1 600 - 2 800	570 przy 1 600 - 2 800	347 przy 4 300	520 przy 4 200	624 przy 4 100
SKRZYŃNIA BIEGÓW		Automatyczna 8-biegowa ZF, sterowanie manualne łopatkami przy kierownicy, elektroniczne modulowane sprzęgło konwertera hydrokinetycznego				
SYSTEM NAPĘDU 4x4		Quadra-Trac II®	Limited, 75th Anniversary - Quadra-Trac II® Overland, Summit - Quadra-Drive® II	Quadra-Trac II®	Quadra-Drive® II, elektronicznie sterowany tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym tarciu wewnętrznym ELSD	SRT8 Quadra-Trac® - rozdział momentu zmienny, rozdział wyżsłowy: tryb Auto 40/60, Sport 35/65, Track 30/70, Snow i Tow 50/50
PRZEŁOŻENIE REDUKCYJNE		2,72:1				
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA (km/h)		190	202	206	225	257
PRZYSPIESZENIE 0 - 100 km/h (s)		10,2	8,2	8,3	7,3	5,0
ZUŻYCIE PALWA test miejski / test pozamijski / mieszane (l) *		9,3 / 6,5 / 7,5	9,3 / 6,5 / 7,5	14,3 / 8,2 / 10,4	19,6 / 9,2 / 13,0	20,7 / 10,1 / 14,0
EMISJA CO <sub>2</sub> (g/km)		198	198	244	304	327
SREDNICA ZAWRACANIA (m)		11,6				
ZAWIESZENIE		Niezależne przód/tył	Limited - Niezależne przód/tył Overland - pneumatyczne Quadra-Lift™	Pneumatyczne Quadra-Lift™		Wycywno niezależne przód/tył
PRZESWIT POPRZECZNY (mm)		218	218 (od 165 do 287)	Regulowany w zakresie min. 165 (tryb Park) / max. 287 (tryb Off-road II)		203
KĄT NATARCIA (ze zdemontowanym spoilerem przednim)		26,3°	26,3° (35,8° tryb Off-road II)	35,8° (tryb Off-road II)		nie dotyczy
KĄT ZEJŚCIA		26,5°	26,5° (29,5° tryb Off-road II)	29,5° (tryb Off-road II)		nie dotyczy
KĄT RAMPOWY		18,8°	18,8° (23,5° tryb Off-road II)	23,5° (tryb Off-road II)		nie dotyczy
GLĘBOKOŚĆ BRODZENIA (mm)		508				
<b>WYMIARY I MASY</b>						
DLUGOŚĆ (mm)		4828 (4 875 Summit)				4 846
SZEROKOŚĆ (mm)		1 943 (2 154 z lusterkami)				1 954
WYSOKOŚĆ do szczytu anteny (mm)		zawieszenie standardowe 1 802 / zawieszenie pneumatyczne 1 792				1 749
ROZSTAW OSI (mm)				2 915		
ROZSTAW KÓŁ przód/tył (mm)				1 628 / 1 634		
MASA WŁASNA (kg) z kierowcą 75kg		2 403 - 2 522		2 266 - 2 354	2 382 - 2 499	2 418 - 2 458
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (kg)				2 949		
MAX. MASA PRZYCZEPY (kg)		3 500 (2 949 Summit)		2 268	3 500 (2 949 Summit)	2 949
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA norma ISO (l)		457 do linii oparcia / 782 do linii dachu				
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA PRZY ZŁOŻONEJ TYLNEJ KANAPIE norma ISO (l)		916 do linii oparcia / 1 554 do linii dachu				
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALWA (l)		93,5				

Recycling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytworzenie produktów coraz bardziej proekologicznych Fiat Auto Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Fiat Auto Poland S.A. zapewnia zgodność wycieków z wypracowanymi przepisami o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych substancji związanych z ich demontażem. Właściciele pojazdów wycofanych z eksploatacji na obowiązek przekazania go do stałej demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.), Fiat Auto Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbioru i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fiat.pl/uslugi-posrodzeczny/recykling-pojazdow. Data aktualizacji: 15.03.2016.

JEEP GRAND CHEROKEE KOLORY & DANE TECHNICZNE